

OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓
Zusatz Betonelement	
Zusatz Betonelement	1stk





PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	649 kg	
Ø Rauchabgang		
Ø Rauchabgang	200 mm	
Ø Lufteintritt		
Ø Lufteintritt	150 mm	
Rauchrohr-Abgang		
Oben	✓	
Hinten	✓	
Prüfungen		
Energieeffizienzklasse	Α	
Eco Design	✓	
Europäische Norm	EN 16510	
BlmSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	✓	
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle	



LEISTUNGEN

7.9 kW
2.4≈ kg/h
≥75 %
23.8 m ³ /h
7.9 g/s
299 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm ³
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm ³
≤120 mg/Nm ³
≤200 mg/Nm ³



Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweise:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.