

LOGICWOOD LINEAR - ELECTRONIC BURNER - 720 mm

LogicWood Linear ist ein Bioethanolbrenner für den Einbau, der mehrere Flammenlinien mit realistischem Holzeffekt kombiniert. Die Split Flame Configuration verteilt die Flammen auf separate Flammenrohre, sodass keramische Holzscheite natürlich zwischen den Flammen platziert werden können. Keramische Holzscheite und ein beleuchtetes Glutbett erzeugen Tiefe und ein natürliches Flammenbild. Der Brenner bietet ein ruhiges und gleichmäßiges Flammenbild, während die integrierte Beleuchtung den Gluteffekt verstärkt. Geeignet für die Installation in nicht brennbaren Materialien.



Betankung


Ein/Aus-Taste

LCD Bedienfeld

Glühende Zähne

LED-Lichtöffnungen

Flammrohre



Keramische Holzscheite



Ember Glas



Ember Faser





Smart App



Fernbedienung



Kraftstoffpumpe



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modell	LogicWood Linear
Konfiguration	720 mm
Brennermodell	LogicWood - 720
Betriebsart	Elektronisch
Produktion	Hergestellt in Dänemark

DESIGN & MATERIALIEN

Material	Edelstahl / Pulverbeschichtetes Aluminium
Oberfläche	Standardmäßige schwarze Pulverbeschichtung
Glasqualität	N/A
Glasstandard	Nicht erforderlich

BRENNER-SPEZIFIKATIONEN

Brennstofftyp	Bioethanol 96.5 - 97.5 %
Flammrohr (mm)	450
Flammenstufe	5 + ECO-Wave

PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (mm)	W: 720 × H: 207 × D: 215
Glasmaße (mm)	N/A
Gewicht (kg)	19.0

LEISTUNG

Kapazität (L)	5.3
Brenndauer bei max. Stufe (Std.)	10.2
Nennwärmeleistung (kW)	2.9
Brennstoffverbrauch (ml/h)	Abhängig von der Flammenstufe

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

Ausschnittmaße (mm)	B: 705 × H: 300 × T: 200 - Min. Luftspalt über Ausschnitt: 500 mm
Mindest-Raumgröße (m ³)	62
Stromversorgung	230 V AC (220 V kompatibel), 50–60 Hz, geerdeter Anschluss
Schornstein	Nicht erforderlich
Installationsumgebung	Innenbereich

FUNKTIONEN



Sicherheitsfunktionen	Automatische Notabschaltung / Auslauf- und Sicherheitssensoren / CO ₂ Sensor
Inklusive Funktionen	e-Ribbon-Technologie / Fernbedienung / App-Steuerung / Großer Kraftstofftank / Externe Kraftstoffpumpe mit Schnellkupplung / LCD display / Geteilte Flammenkonfiguration / Keramische Holzscheite / Ember Glas / Ember Faser
Zusatzfunktionen	SmartHome integration / Vorbereitung für automatisches Tanksystem / Automatisches Tanksystem 60 L inkl. 10 m Kabel und Schlauch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS – DECOFLAME ApS

Alle Produktspezifikationen und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt. Decoflame ApS, einschließlich seiner verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen Repräsentanten (nachfolgend gemeinsam „Decoflame ApS“ genannt), übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen in diesem Dokument oder in anderen produktbezogenen Informationen. Decoflame ApS haftet nicht für Schäden, Verluste oder indirekte Folgen, die aus der Verwendung, Installation oder dem Betrieb der Produkte entstehen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht zwingend vorgeschrieben. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und den Anweisungen des Herstellers sicherzustellen. Dieses Dokument gewährt keine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz für geistige Eigentumsrechte. Kunden, die Produkte von Decoflame ApS für nicht ausdrücklich vorgesehene Zwecke verwenden oder weiterverkaufen, handeln auf eigenes Risiko und verpflichten sich, Decoflame ApS von allen daraus resultierenden Ansprüchen oder Schäden freizustellen. Der Brennstoffverbrauch kann je nach Gerät, Umgebungsbedingungen und Betriebsparametern variieren. Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn sie mit zwingenden Verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften unvereinbar ist.

LOGICWOOD LINEAR - ELECTRONIC BURNER - 920 mm

LogicWood Linear ist ein Bioethanolbrenner für den Einbau, der mehrere Flammenlinien mit realistischem Holzeffekt kombiniert. Die Split Flame Configuration verteilt die Flammen auf separate Flammenrohre, sodass keramische Holzscheite natürlich zwischen den Flammen platziert werden können. Keramische Holzscheite und ein beleuchtetes Glutbett erzeugen Tiefe und ein natürliches Flammenbild. Der Brenner bietet ein ruhiges und gleichmäßiges Flammenbild, während die integrierte Beleuchtung den Gluteffekt verstärkt. Geeignet für die Installation in nicht brennbaren Materialien.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modell	LogicWood Linear
Konfiguration	920 mm
Brennermodell	LogicWood - 920
Betriebsart	Elektronisch
Produktion	Hergestellt in Dänemark

DESIGN & MATERIALIEN

Material	Edelstahl / Pulverbeschichtetes Aluminium
Oberfläche	Standardmäßige schwarze Pulverbeschichtung
Glasqualität	N/A
Glasstandard	Nicht erforderlich

BRENNER-SPEZIFIKATIONEN

Brennstofftyp	Bioethanol 96.5 - 97.5 %
Flammrohr (mm)	650
Flammenstufe	5 + ECO-Wave

PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (mm)	W: 920 × H: 207 × D: 215
Glasmaße (mm)	N/A
Gewicht (kg)	25.0

LEISTUNG

Kapazität (L)	6.6
Brenndauer bei max. Stufe (Std.)	9.5
Nennwärmeleistung (kW)	3.9
Brennstoffverbrauch (ml/h)	Abhängig von der Flammenstufe

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

Ausschnittmaße (mm)	B: 905 × H: 300 × T: 200 - Min. Luftspalt über Ausschnitt: 500 mm
Mindest-Raumgröße (m ³)	85
Stromversorgung	230 V AC (220 V kompatibel), 50–60 Hz, geerdeter Anschluss
Schornstein	Nicht erforderlich
Installationsumgebung	Innenbereich

FUNKTIONEN


Sicherheitsfunktionen	Automatische Notabschaltung / Auslauf- und Sicherheitssensoren / CO ₂ Sensor
Inklusive Funktionen	e-Ribbon-Technologie / Fernbedienung / App-Steuerung / Großer Kraftstofftank / Externe Kraftstoffpumpe mit Schnellkupplung / LCD display / Geteilte Flammenkonfiguration / Keramische Holzscheite / Ember Glas / Ember Faser
Zusatzfunktionen	SmartHome integration / Vorbereitung für automatisches Tanksystem / Automatisches Tanksystem 60 L inkl. 10 m Kabel und Schlauch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS – DECOFLAME ApS

Alle Produktspezifikationen und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt. DecoFlame ApS, einschließlich seiner verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen Repräsentanten (nachfolgend gemeinsam „DecoFlame ApS“ genannt), übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen in diesem Dokument oder in anderen produktbezogenen Informationen. DecoFlame ApS haftet nicht für Schäden, Verluste oder indirekte Folgen, die aus der Verwendung, Installation oder dem Betrieb der Produkte entstehen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht zwingend vorgeschrieben. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und den Anweisungen des Herstellers sicherzustellen. Dieses Dokument gewährt keine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz für geistige Eigentumsrechte. Kunden, die Produkte von DecoFlame ApS für nicht ausdrücklich vorgesehene Zwecke verwenden oder weiterverkaufen, handeln auf eigenes Risiko und verpflichten sich, DecoFlame ApS von allen daraus resultierenden Ansprüchen oder Schäden freizustellen. Der Brennstoffverbrauch kann je nach Gerät, Umgebungsbedingungen und Betriebsparametern variieren. Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn sie mit zwingenden Verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften unvereinbar ist.

LOGICWOOD LINEAR - ELECTRONIC BURNER - 1120 mm

LogicWood Linear ist ein Bioethanolbrenner für den Einbau, der mehrere Flammenlinien mit realistischem Holzeffekt kombiniert. Die Split Flame Configuration verteilt die Flammen auf separate Flammenrohre, sodass keramische Holzscheite natürlich zwischen den Flammen platziert werden können. Keramische Holzscheite und ein beleuchtetes Glutbett erzeugen Tiefe und ein natürliches Flammenbild. Der Brenner bietet ein ruhiges und gleichmäßiges Flammenbild, während die integrierte Beleuchtung den Gluteffekt verstärkt. Geeignet für die Installation in nicht brennbaren Materialien.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modell	LogicWood Linear
Konfiguration	1120 mm
Brennermodell	LogicWood - 1120
Betriebsart	Elektronisch
Produktion	Hergestellt in Dänemark

DESIGN & MATERIALIEN

Material	Edelstahl / Pulverbeschichtetes Aluminium
Oberfläche	Standardmäßige schwarze Pulverbeschichtung
Glasqualität	N/A
Glasstandard	Nicht erforderlich

BRENNER-SPEZIFIKATIONEN

Brennstofftyp	Bioethanol 96.5 - 97.5 %
Flammrohr (mm)	850
Flammenstufe	5 + ECO-Wave

PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (mm)	W: 1120 × H: 207 × D: 215
Glasmaße (mm)	N/A
Gewicht (kg)	29.0

LEISTUNG

Kapazität (L)	8.3
Brenndauer bei max. Stufe (Std.)	8.3
Nennwärmeleistung (kW)	5.6
Brennstoffverbrauch (ml/h)	Abhängig von der Flammenstufe

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

Ausschnittmaße (mm)	B: 1105 × H: 300 × T: 200 - Min. Luftspalt über Ausschnitt: 500 mm
Mindest-Raumgröße (m³)	108
Stromversorgung	230 V AC (220 V kompatibel), 50–60 Hz, geerdeter Anschluss
Schornstein	Nicht erforderlich
Installationsumgebung	Innenbereich

FUNKTIONEN

Sicherheitsfunktionen	Automatische Notabschaltung / Auslauf- und Sicherheitssensoren / CO ₂ Sensor
Inklusive Funktionen	e-Ribbon-Technologie / Fernbedienung / App-Steuerung / Großer Kraftstofftank / Externe Kraftstoffpumpe mit Schnellkupplung / LCD display / Geteilte Flammenkonfiguration / Keramische Holzscheite / Ember Glas / Ember Faser
Zusatzfunktionen	SmartHome integration / Vorbereitung für automatisches Tanksystem / Automatisches Tanksystem 60 L inkl. 10 m Kabel und Schlauch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS – DECOFLAME ApS

Alle Produktspezifikationen und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt. DecoFlame ApS, einschließlich seiner verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen Repräsentanten (nachfolgend gemeinsam „DecoFlame ApS“ genannt), übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen in diesem Dokument oder in anderen produktbezogenen Informationen. DecoFlame ApS haftet nicht für Schäden, Verluste oder indirekte Folgen, die aus der Verwendung, Installation oder dem Betrieb der Produkte entstehen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht zwingend vorgeschrieben. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und den Anweisungen des Herstellers sicherzustellen. Dieses Dokument gewährt keine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz für geistige Eigentumsrechte. Kunden, die Produkte von DecoFlame ApS für nicht ausdrücklich vorgesehene Zwecke verwenden oder weiterverkaufen, handeln auf eigenes Risiko und verpflichten sich, DecoFlame ApS von allen daraus resultierenden Ansprüchen oder Schäden freizustellen. Der Brennstoffverbrauch kann je nach Gerät, Umgebungsbedingungen und Betriebsparametern variieren. Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn sie mit zwingenden Verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften unvereinbar ist.